



2004-2005 Catalog Ver.1.3



FREE RIDE X

¥71,400- (本体価格: ¥68,000-)

対象レベル 中～上級者
167cm

大回り
小回り
整地
コブ
不整地

175cm

160cm

大回り
小回り
整地
コブ
不整地

大回り
小回り
整地
コブ
不整地

開発コンセプトは、「どんな斜面でも80%の満足を」
ID one の原点とも言えるオールラウンドスキー。
斜面を選ばずカービングからスキッディングまで
癖が無く、自分が思い描いたイメージ通りの
スキー操作が可能です。
「1台で何でもこなしたい」というお客様に
基礎スキーヤーの不整地(コブ)用としてもお勧めです。

* FRX-167cm 2004年技術戦で金田智子選手(北海道)
が小回り(中斜面・不整地)で使用。



- 基本構造 : サンドイッチ構造
- 心材 : 製材ウッドコア
- ソール : シンタード・ナチュラルソール
: サンディングフィニッシュ
- エッジ : シームレス・スチールエッジ
: サンディングフィニッシュ
- 3サイズ : 102-67-95mm
- サイズ : 175cm 167cm 160cm
- 回転半径 : 175cm-18.88m 167cm-17.02m 160cm-15.39
- カラー : ホワイト/シルバーグレー
: レッド/ブラック
: ブラック/レッド
: ブラック/グレー

FREE RIDE NG

¥73,500- (本体価格: ¥70,000-)

対象レベル 中～上級者

167cm

大回り

小回り

整地

コブ

不整地

NGとは、NEXT GENERATIONの略。

ID one が提案する、次世代のオールラウンドスキーです。
FR-X に比べフレックスがさらに柔らかく、デモ系のスキーに
乗り慣れている方には頼りなく感じられるかもしれませんが
その分楽に扱え、かつアイスバーンなどでのエッジグリップは
FR-X を越えるものがあります。

「楽で切れるスキー」として

ID one の中でも販売台数が多く、人気を博しています。

ACS、CSサンドイッチ構造を採用

* 田巻ノブヒコ等、飛びのライダー達は、4～5cm
ビンディングの取り付け位置を前に出して、エア用のスキーとして使用。

* 岩淵隆二のメイン使用機種（使用ビンディング：P-15 リフター無し）



ACSとは？(Active Carving System)

従来のスキーはトップ、テール共に「雪接点の幅＝最大値」になるように設計されていました。ACSとはトップテール共に雪接点から前方(テールは後方)に最大幅をずらした設計になっています。これによって、角付けが深くなればなるほど、有効エッジ長が伸びて、ハイスピードになればなるほど、深回りをすればするほど、より切れるスキーになります。簡単に言えば、ターン弧とスピードによって、スキーの長さが変化すると言うことです。そのメリットは次の通りです。

1. 高速やアイスバーンでの切れや安定性が向上する。2. ターン始動が早めることが可能になる。3. エッジングによって接雪長が長くなり、ズレ、切れ共にターン弧のコントロールが容易になる。4. より早い時期からの内足のとらえが可能になり、両足加重が容易になる。5. スキーのタワミが出しやすく、誰にでも扱いやすい。

CSサンドイッチ構造とは？

「キャップのようなトップシート」を持ったサンドイッチ構造という意味です。基本的にはサンドイッチ構造と同じ作りで、表面側のグラスシートを、トップシートに段をつけて包み込むようにしたものです。トップシートに段が着くために、スキーが交差した時のトップシートへのエッジの食い込みが避けられ、心材やサイドウォールを保護する役割を果たします。

- 基本構造 : CSサンドイッチ構造
- 心材 : 製材ウッドコア
- ソール : シンタード・ナチュラルソール
- エッジ : シームレス・スチールエッジ
- 3サイズ : 106-68-96mm
- サイズ : 167cm
- 回転半径 : 167cm-17.6m
- カラー : ホワイト/シルバーグレー
- : レッド/ブラック
- : ブラック/レッド
- : ブラック/グレー

FREE RIDE 2

¥72,450- (本体価格 : ¥69,000-)

対象レベル 中～上級者

174cm

大回り
小回り
整地
コブ
不整地

FR-Xのコンセプト
「どんな斜面でも80%の満足」を見直し
より高速でのクルージングにウェイトを置いた
快樂追求型のオールラウンドスキー。
朝イチの整地されたフラットバーンや
パウダーなどでの高い安定性と快適な操作性を
実現しつつも、ウェストを太めにし
コブや悪雪でのずらしながらの
微妙なコントロールにも対応しています。



- 基本構造 : サンドイッチ & P A E キャップ構造
心材 : 製材ウッドコア
ソール : シンタード・ナチュラルソール
: サンディングフィニッシュ
エッジ : シームレス・スチールエッジ
: サンディングフィニッシュ
3サイズ : 107-72-100mm
サイズ : 174cm
回転半径 : 174cm-18.64m
カラー : ブラック
: ホワイト
: ブルー
: レッド
: イエロー

ID one はレベルを問わず、より多くの方達に
 スキーを楽しんでもらいたいと考えています。
 「これから上手くなろうと考えている初・中級者、
 ゆっくりとマイペースで滑りたい
 エンジョイスキーヤーの方にも
 どこでも滑ることが出来て一日滑っても疲れなスキーを」
 というコンセプトの下にFR3を開発しました。
 ゆっくりとしたカービングから、
 柔らかいフレックスを生かしたコブまで
 非力な方でも快適に滑ることが出来るスキーです。
 エアーやコブの入門者にもお薦めの一台。



FREE RIDE 3

¥60,900- (本体価格 : ¥58,000-)

対象レベル 初～上級者
 158cm

大回り
 小回り
 整地
 コブ
 不整地

基本構造 : P A E キャップ構造
 心材 : 製材ウッドコア
 ソール : HD - PE ・ ナチュラルソール
 : サンディングフィニッシュ
 エッジ : シームレス・スチールエッジ
 : サンディングフィニッシュ
 3サイズ : 102-70-95mm
 サイズ : 158cm
 回転半径 : 158cm-16.53m
 カラー : ブラック
 : ホワイト
 : ブルー
 : レッド
 : イエロー

TTとは、TECHNICAL TRACEの略で
基礎系スキーヤーに対する、ID oneからの新提案です。

技術選の時には種目によってスキーを使い分ける

デモンストレーターやインストラクター達が

普段は165cm前後のスキー1台で

レッスンをしていることに着目。

大回り用、小回り用という概念にとらわれない

技術系オールラウンドスキーの提案です。


ACS、CSサンドイッチ構造を採用

* T-SERIES 推奨ビンディング セパレートタイプリフター付 (10 ~ 15mm 程度)

いわゆるプレートは機種にもよりますが、

フレックスのバランスを損なう可能性があります。

スキー本来の性能を発揮するためにも、リフターでの対応をお勧めします。



FREE RIDE TT

¥75,600- (本体価格: ¥72,000-)

対象レベル 上級者 ~ エキスパート

165cm

大回り

小回り

整地

コブ

不整地

ACSとは? (Active Carving System)

従来のスキーはトップ、テール共に「雪接点の幅=最大値」になるように設計されていました。ACSとはトップテール共に雪接点から前方(テールは後方)に最大幅をずらした設計になっています。これによって、角付けが深くなればなるほど、有効エッジ長が伸びて、ハイスピードになればなるほど、深回りをすればするほど、より切れるスキーになります。簡単に言えば、ターン弧とスピードによって、スキーの長さを変化すると言うことです。そのメリットは次の通りです。

1. 高速やアイスバーンでの切れや安定性が向上する。2. ターン始動が早めることが可能になる。3. エッジングによって接雪長が長くなり、ズレ、切れ共にターン弧のコントロールが容易になる。4. より早い時期からの内足のとらえが可能になり、両足加重が容易になる。5. スキーのタワミが出しやすく、誰にでも扱いやすい。

CSサンドイッチ構造とは?

「キャップのようなトップシート」を持ったサンドイッチ構造という意味です。基本的にはサンドイッチ構造と同じ作りで、表面側のグラスシートを、トップシートに段をつけて包み込むようにしたものです。トップシートに段が着くために、スキーが交差した時のトップシートへのエッジの食い込みが避けられ、心材やサイドウォールを保護する役割を果たします。

- 基本構造 : CSサンドイッチ構造
心材 : 製材ウッドコア
ソール : シンタード・グラファイトソール
 : マイクロストーンフィニッシュ
エッジ : シームレス・スチールエッジ
 : セラミックストーンフィニッシュ
3サイズ : 112-66-100mm
サイズ : 165cm
回転半径 : 165cm-13.77m
カラー : レッド
 : ブラック
 : ホワイト

FREE RIDE FT


¥74,550- (本体価格: ¥71,000-)

対象レベル 上級者～エキスパート
174cm

大回り
小回り
整地
コブ
不整地

FTとは、FAST TRACK の略で
大回りベースのオールラウンドスキーとして開発。
グルーミングされた整地でのカービング
荒れた不整地や春雪での走破性はピカイチです。
上級者がオールラウンド用として使用するのにお奨め
小回りもスキッディング系の操作に対応しています。
雑誌のスキーテストでも
デモンストレーターを中心に高い評価を得ています。
リフター付きビンディングでの使用がお薦めです。

* T-SERIES 推奨ビンディング セパレートタイプリフター付 (10 ~ 15mm 程度)
いわゆるプレートは機種にもよりますが、
フレックスのバランスを損なう可能性があります。
スキー本来の性能を発揮するためにも、リフターでの対応をお薦めします。



基本構造 : サンドイッチ & P A E キャップ構造
心材 : 製材ウッドコア
ソール : シンタード・グラファイトソール
: マイクロストーンフィニッシュ
エッジ : シームレス・スチールエッジ
: セラミックストーンフィニッシュ
3サイズ : 107-72-100mm
サイズ : 174cm
回転半径 : 174cm-18.64m
カラー : レッド
: ブラック
: ホワイト

FREE RIDE ET


¥73,500- (本体価格 : ¥70,000-)

対象レベル 上級者～エキスパート
158cm

大回り
小回り
整地
コブ
不整地

ETとは、EASY TUNEの略です。
レディース&コンフォートモデルとして、
雑誌のスキーテストで
高い評価を得ているスキーです。
スキディングはもちろん
カービングでも不必要な抜けや走りが無く
斜面を選ばず楽に扱えます。
コンフォートモデルをお探しの方
楽に扱えるスキーが欲しいという
女性やシニア層にも幅広くお勧めします。

* T-SERIES 推奨ビンディング セパレートタイプリフター付 (10～15mm程度)
いわゆるプレートは機種にもよりますが、
フレックスのバランスを損なう可能性があります。
スキー本来の性能を発揮するためにも、リフターでの対応をお勧めします。



基本構造 : P A E キャップ構造
心材 : 製材ウッドコア
ソール : シンタード・グラファイトソール
: マイクロストーンフィニッシュ
エッジ : シームレス・スチールエッジ
: セラミックストーンフィニッシュ
3サイズ : 102-70-95mm
サイズ : 158cm
回転半径 : 158cm-16.53m
カラー : レッド
: ブラック
: ホワイト

MOGUL RIDE

¥75,600- (本体価格 : ¥72,000-)

対象レベル 上級者~エキスパート

182cm/172cm

天然コブ

人口コブ

整地

耐久性に優れた純モーグル競技用スキー。
モーグル競技に必要なエッセンスが
全て詰め込まれたスキーがこのMRです。
乗りこなすにはそれなりの体力とテクニックが必要で
海外選手のほぼ全員が使用しています。
「とにかく壊れない頑丈なスキーが欲しい」という
モーグルスキーヤーにお薦めの1台です。



- 基本構造 : サンドイッチ & P A E キャップ構造
- 心材 : 製材ウッドコア
- ソール : シンタード・ナチュラルソール
- エッジ : シームレス・スチールエッジ
- 3サイズ : 95-61-85mm
- サイズ : 182cm 172cm
- 回転半径 : 182cm-22.80m 172cm-20.07m
- カラー : グレー
- : レッド
- : ブラック
- : ホワイト

MOGUL RIDE SE

¥74,550- (本体価格:¥71,000-)

対象レベル 上級者~エキスパート


182cm/172cm

天然コブ

人口コブ

整地

ヤンネが使用する純モーグル競技用スキー。
MRのソフトフレックスバージョンがこのMR-SEです。
最新のテクニクに対応する
柔らかいフレックスとクイックなレスポンスは、
ワールドカップにとどまらず
全日本クラスの選手も多く使用しています。



- 基本構造 : サンドイッチ&PAEキャップ構造
- 心材 : 製材ウッドコア
- ソール : シンタード・ナチュラルソール
- エッジ : シームレス・スチールエッジ
- 3サイズ : 95-61-85mm
- サイズ : 182cm 172cm
- 回転半径 : 182cm-22.80m 172cm-20.07m
- カラー : レッドヤンネシグネチャー (182cmのみ)
- : グレー
- : レッド
- : ブラック
- : ホワイト

MOGUL RIDE CE

¥73,500- (本体価格 :¥70,000-)

対象レベル 中級～上級者

182cm/172cm

天然コブ

人口コブ

整地

フレックスはMR-SEと同等のMRのソフトフレックスバージョン。CE = クラックドエッジを採用しているためMR-SEに比べトーションが柔らかくズレによるコントロールが簡単に行えます。なめらかなズレは、コブの中でスキーが走りやすく上達の大きな助けになってくれることでしょう。スキー雑誌のモーグルモデルテストでは常に高い評価を得ています。

クラックドエッジとは？

エッジに切れ目が入っているエッジです。

エッジ自体の強度がないため、

心材の特性が素直に性能に反映され、しなやかな乗り味になります。

トーションが柔らかく、ずらしによるコントロールが容易に行えます。

また、エッジが切れているために曲がることなく、

ハードに使ってもスキーの曲がりが出にくいというメリットもあります。

基本構造 : サンドイッチ&PAEキャップ構造

心材 : 製材ウッドコア

ソール : シンタード・ナチュラルソール

: サンディングフィニッシュ

エッジ : クラックド・スチールエッジ

: サンディングフィニッシュ

3サイズ : 95-61-85mm

サイズ : 182cm 172cm

回転半径 : 182cm-22.80m 172cm-20.07m

カラー : グレー

: レッド

: ブラック

: ホワイト



MOGUL RIDE D

¥71,400- (本体価格 : ¥68,000-)

対象レベル 初級～上級者

166cm

天然コブ

人口コブ

整地

Dとは、DEVEROPMENTの頭文字。
ジュニアやこれからモーグルを始めようという
スキーヤーの育成をコンセプトに作りました。
今シーズンより
上村愛子選手も使用することになりました。
彼女のように小柄な方や
パワー不足のスキーヤーにお薦めで
入門レベルの方からエキスパートレベルの方まで
使える非常に扱いやすいスキーです。
錆びにくいステンレスのクラックドエッジを
世界で初めて採用しました。

クラックドエッジとは？

エッジに切れ目が入っているエッジです。

エッジ自体の強度がないため、

心材の特性が素直に性能に反映され、しなやかな乗り味になります。

トーションが柔らかく、ずらしによるコントロールが容易に行えます。

また、エッジが切れているために曲がることなく、

ハードに使ってもスキーの曲がりが出にくいというメリットもあります。



- 基本構造 : ICPキャップ構造
- 心材 : 製材ウッドコア
- ソール : シンタード・ナチュラルソール
- エッジ : クラックド・ステンレスエッジ
- 3サイズ : 95-63-85mm
- サイズ : 166cm
- 回転半径 : 166cm-19.90m
- カラー : ホワイト/シルバーグレー
- : レッド/ブラック
- : ブラック/レッド
- : ブラック/グレー

AIR RIDE

¥73,500- (本体価格 : ¥70,000-)

対象レベル 上級者~エキスパート

173cm

パーク
パイプ
パウダー
整地
コブ

ID one が提案するエア用スキー。
田巻ノブヒコをはじめとした
飛び系のライダーが使用しています。
しっかりとしたフレックスは、
ハーフパイプでその威力を発揮します。
ブーツセンターもエア・オールラウンド・パウダーの
3種類のブーツセンターを設定しています。
セミファット的なオールラウンドスキー
としてのご使用もお勧めします。



基本構造 : P A E キャップ構造
心材 : 製材ウッドコア
ソール : シンタード・ナチュラルソール
: サンディングフィニッシュ
エッジ : シームレス・スチールエッジ
: サンディングフィニッシュ
3サイズ : 105-73-98mm
サイズ : 174cm
回転半径 : 174cm-20.88m
カラー : グレー
: レッド
: ブラック
: ホワイト



「どんな斜面でも80%以上の満足を」がコンセプトの斜面を選ばない万能スノーボード。
 シェイプとフレックス・トーションのバランスを追求し、操作性と安定性を実現したオールラウンドモデルです。
 シンタード素材を使用し丁寧に仕上げた滑走面が抜群の滑走性を引き出し、あなたの滑りを確実にサポートします。

SNOWBOARD FREE RIDE

¥81,900- (本体価格:¥78,000-)

対象レベル 上級者~エキスパート

157cm/148cm

パーク
 パイプ
 パウダー
 整地

- 基本構造 : サンドイッチ構造
- 心材 : 製材ウッドコア
- ソール : シンタード・ナチュラルソール
: サンディングフィニッシュ
- エッジ : シームレス・スチールエッジ
: サンディングフィニッシュ
- 3サイズ : 157cm-288-247-288mm 148cm-271-235-271mm
- サイズ : 157cm 148cm
- 回転半径 : 157cm-8886mm 148cm-8108mm
- カラー : ブラック
: ホワイト
: レッド
: OSBS

*OSBSは、追手門学院大学の学生が運営するスポーツビジネス研究会(OSBS)がデザインしたコラボレーションモデルです。